









Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűtés elleni biztonsági hűtőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

tűztér	technikai rajz	teljesítmény levegő(kW)	teljesítmény víztér(kW)	vízmenyiség (l)	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó
		1	7	75	5mm	45mm	180	1045
		1	9	76	5mm	45mm	200	1157





Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűtés elleni biztonsági hűtőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

Vízteres tűzterek

tűztér	technikai rajz	teljesítmény levegő(kW)	teljesítmény víztér(kW)	vízmenyiség (l)	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó
		1	11	82	5mm	45mm	180	1255
		1	13	85	5mm	45mm	200	1295







Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűtés elleni biztonsági hűtőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

tűztér	technikai rajz	teljesítmény levegő(kW)	teljesítmény víztér(kW)	vízmenyiség (l)	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó
		1	14	82	5mm	45mm	200	1347
		1	17	92	5mm	45mm	200	1422





Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűtés elleni biztonsági hűtőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

Vízteres tűztérek

tűztér	technikai rajz	teljesítmény levegő(kW)	teljesítmény víztér(kW)	vízmenyiség (l)	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó
		1	19	108	5mm	45mm	200	1470
		1	20	102	5mm	45mm	200	1499
		1	25	126	5mm	45mm	200	1570



Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűtés elleni biztonsági hűtőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

Vízteres tűzterek

tűztér	technikai rajz	teljesítmény levegő(kW)	teljesítmény víztér(kW)	vízmenyiség (l)	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó
		2	12	85 Tisztító ajtóval ellátva	5mm	45mm	200	1521
		2	18	108 Tisztító ajtóval ellátva	5mm	45mm	200	1696

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűtés elleni biztonsági hűtőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

tűztér	technikai rajz	teljesítmény levegő(kW)	teljesítmény víztér(kW)	vízmenyiség (l)	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó
		2	24	126 Tisztító ajtóval ellátva	5mm	45mm	200	1821

A tűzterek ajtajai a képekkel ellentétben belső (nem látható) rögzítéssel készülnek!

A készülékekre 5 év garanciát vállalunk